

GLISS WALK-IN — MDT 2013

1—
12



GlissWalk-In è un sistema di cabine armadio con cui il guardaroba si isola, per divenire una stanza a sé. Gliss Walk-In consente di pensare soluzioni lineari ed angolari, adatte ad ogni tipo di spazio, grazie ad un sistema di progettazione “al centimetro”, disponibile in numerose finiture. L'attrezzatura, che rispecchia nel design quella adottata per gli armadi Gliss, può essere disposta liberamente in altezza, sia appesa che a terra, grazie ad un sistema di staffe invisibili autobloccanti brevettato.

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

FINITURE

finiture

componenti	anodizzato naturale	anodizzato nero	nobilitato	laccato opaco colori	essenze	vetro colorato/ acidato colorato	specchio	cromo nero
profilo a parete								
profilo di finitura laterale								
schienali								
basamento								
zoccolo basamento								
ripiani								
aste appendiabiti								
struttura vassoi/cassettiere								
frontali cassettiere legno								
top finitura cassettiere								

Molteni & C

2—
12

colori

Laccato opaco

BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CM caramello
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
RE ruggine
PX peltro
RX rame
TO tortora

Essenze

EU eucalipto
RG rovere grigio
RF rovere grafite

Vetro colorato

BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CM caramello
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
RE ruggine
PX peltro
RX rame
TO tortora

Vetro acidato colorato

BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CM caramello
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
RE ruggine
PX peltro
RX rame
TO tortora

Nobilitato

YM larix moro
YA cembro argento

SCHEDA TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

INFORMAZIONI TECNICHE

PROFILO A PARETE

Estruso d'alluminio anodizzato.

RIPIANO/BASAMENTO NOBILITATO

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica. Staffe metalliche di fissaggio al profilo a parete per il ripiano. Piedi regolabili per il basamento.

RIPIANO/BASAMENTO LACCATO

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della "Gamma Molteni". Staffe metalliche di fissaggio al profilo a parete per il ripiano. Piedi regolabili per il basamento.

RIPIANO/BASAMENTO ESSENZA

Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Rovere (Quercus) o Eucalipto (Eucalyptus globulus). Staffe metalliche di fissaggio al profilo a parete per il ripiano. Piedi regolabili per il basamento.

SCHIENALE, STRUTTURA CASSETTIERA, FRONTALI CASSETTIERA E VASSOIO, SPONDE E FONDO CASSETTO (NOBILITATO)

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica.

SCHIENALE, STRUTTURA CASSETTIERA, FRONTALI CASSETTIERA E VASSOIO (LACCATO)

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della "Gamma Molteni".

SCHIENALE (VERSIONI VETRO)

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica, con applicato specchio oppure cristallo temperato sp. 5 mm, trasparente o acidato, verniciato nei colori della "Gamma Molteni".

FRONTALE CASSETTO VETRO

Pannello di particelle di legno rivestito con nobilitazione melaminica o verniciato nei colori della "Gamma Molteni". Cristallo sp. mm. 4 temperato.

ASTA APPENDIABITI


Tubo in acciaio cromato. Supporto reggitubo in materiale plastico cromato.

PROFILO FINITURA LATERALE

Pannello di fibra a media densità rivestito con carta melaminica, verniciati nei colori della "Gamma Molteni".


ASTA PORTASCARPE O BARRE PORTAPANTALONI

In estruso d'alluminio anodizzato con inserto in plastica.



- 1 PROFILO DI FINITURA LATERALE
- 2 FRONTALE CASSETTO LEGNO
- 3 STRUTTURA CASSETTIERA
- 4 VASSOI
- 5 BASAMENTO
- 6 PROFILO A PARETE
- 7 SERVETTO
- 8 ASTA APPENDIABITI
- 9 RIPIANO
- 10 SCHIENALE

INTERNO CASSETTO



MODULARITA'

Modalità esecuzione tagli a misura

In altezza:

- tutti i profili verticali (a parete, distanziale e di finitura) sono riducibili a misura senza maggiorazione
- gli schienali vengono realizzati su misura in altezza

In larghezza:

- il taglio a misura per riduzioni fino a -614 mm viene eseguito su 1 solo modulo
- la misura minima realizzabile di modulo è mm 328

In profondità:


- il taglio a misura in profondità può essere eseguito solo su basamenti e ripiani non giuntati
- la misura minima realizzabile è mm 350

- i vassoi e le cassettiere componibili non sono riducibili


- le strutture appese possono essere fissate solo a vani di serie L 942
- se sulle cassettiere a terra o su basamento viene appoggiato un ripiano, esse devono sempre occupare un vano di serie L 942
- sono disponibili due cassettiere per vani su misura (appese, su basamento o a terra)

Molteni & C

4—
12




modulistica con o senza schienale



spazio per montaggio mm 15 per lato

angolare con o senza schienale




SCHEDA TECNICA

REGISTERED
DESIGN


IX.2018

MODULARITA'


Composizione lineare con o senza schienali




Composizione angolare con o senza schienali



Composizione angolare a "C" con o senza schienali




Composizione angolare a "C" in assenza di schienali per angolo




AVVERTENZE

- le strutture appese H 110 possono ospitare tutti i vassoi
- le strutture appese H 206 oltre ai vassoi possono ricevere anche un piano estraibile o un cassetto H 190
- in tutte le altre strutture i cassetti, i piani estraibili e i vassoi portaoggetti possono essere inseriti liberamente rispettando la modularità in altezza
- l'interno dei cassetti è realizzato sempre in finitura nobilitato grigio saffiano
- nel caso non venga appoggiato un ripiano sopra la cassettiere è necessario mettere un top di finitura sp mm 10
- non è possibile fissare i ripiani lateralmente alle strutture delle cassettiere.



Maniglia finitura peltro



Avvertenze

I prezzi di cassetti, vassoi e piani estraibili comprendono il costo della maniglia in finitura peltro. Per la maniglia rivestita in Eco Skin considerare supplemento.

Riduzioni

- **i vassoi e le cassettiere componibili non sono riducibili**
- le strutture appese possono essere fissate solo a vani di serie L 942
- se sulle cassettiere a terra o su basamento viene appoggiato un ripiano, esse devono sempre occupare un vano di serie L 942.


Cassettiere per vani su misura in larghezza

Al fine di rendere il sistema Gliss Walk-In ancora più funzionale e adattabile a tutte le situazioni, sono disponibili due cassettiere H 417/439 ridotte in larghezza (L 614 per moduli su misura fino L 642 e L 450 per moduli su misura fino L 478). Tali cassettiere possono essere utilizzate sospese al ripiano, appoggiate sul basamento o a terra.

Avvertenze

- Oltre alle avvertenze relative alle cassettiere L 942 si aggiunge che:
- le cassettiere sono sempre con due cassetti legno H 190
 - il posizionamento delle cassettiere sospese è sempre partendo da dx o sx del vano su misura.


esempio cassettiere sospesa a sx



COMPONENTI


Basamento P 505 sp 83 con piedi regolabili

L 1012
(1 modulo)




BA5/10

L 1954
(2 moduli)



BA5/20


L 2896
(3 moduli)



BA5/29


Ripiano P 505 sp 40 con staffe di fissaggio

L 1012
(1 modulo)
2 staffe




RI5/10

L 1954
(2 moduli)
3 staffe



RI5/20

L 2896
(3 moduli)
4 staffe



RI5/29


Ripiano giuntato P 505 sp 40 con staffe di fissaggio

L da 2897 a 3838
(4 moduli)
5 staffe



RG5/38

L da 3839 a 4780
(5 moduli)
6 staffe



RG5/48

L da 4781 a 5722
(6 moduli)
7 staffe




RG5/57

aste appendiabiti L modulo 942



P094

servetto utilizzabile su moduli da mm 942 a 670



SER94

appendigrucce estraibile



AGR1

COMPONENTI

piano estraibile
L 884 P 468
H 57 (frontale)

vassoi
L 884 P 468

portapantaloni
H 57
max nr. **12** barre


portaoggetti
(cravatte-cinture)
H 57

barra aggiuntiva
portapantaloni
(finitura gofrato grigio
saffiano)


Molteni & C



PEC9/05



VPNN9/05



VP09/05



VPNNBA

8—
12

cassetti
L 884 P 468 H 190
interno cassetti
L 834 P 435 H 106

legno


vetro
trasparente con serigrafia
nei colori della gamma Molteni



CLE9/19




CVE9/19



parte
serigrafata
in colore

cassetti
L 884 P 468 H 382
interno cassetti
L 834 P 435 H 298

legno



CLE9/38

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

COMPONENTI

Attrezzatura interna - accessori cassetti

Vassoi in pelle

Vassoi realizzati a mano in pelle con fondo in alcantara.
La versione uomo in colore marrone (cat. P col. D533),
la versione donna in colore cipria (cat. P col. D524).


Fondi in Eco Skin

Realizzati in Eco Skin colore grigio.

vassoi in pelle cassetto uomo


L 206 P 430 H 58 (A)
L 206 P 215 H 58 (B)

porta orologi
(A)



CEV/MA1

porta orologi/
bracciali
(A)




CEV/MA2

porta gioielli con
divisori spostabili
(B)



CEV/MB1

proposta
cassetto completo
uomo




CVM1

pelle marrone

vassoi in pelle cassetto donna


L 206 P 430 H 58 (A)
L 206 P 215 H 58 (B)

porta orologi
(A)



CEV/WA1

porta orologi/
bracciali
(A)



CEV/WA2

porta gioielli con
divisori spostabili
(B)



CEV/WB1

porta anelli
(B)




CEV/WB2

porta orecchini
(B)



CEV/WB3

proposta
cassetto completo
donna




CVW1

pelle cipria


Schemi modularità inserimento vassoi nei cassetti

cassetto L 416




1 vassoio (A)
o 2 vassoi (B)

cassetto L 580



2 vassoi (A)
o 4 vassoi (B)

cassetto L 880



4 vassoi (A)
o 8 vassoi (B)

fondi in Eco Skin per cassetti P 432



L 366

CEQ/F4

L 530

CEQ/F6

L 830

CEQ/F9

Eco Skin grigio

Molteni & C

9—
12

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

moltenigroup.com

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

COMPONENTI

Illuminazione a led

I ripiani possono essere accessoriati con l'illuminazione a led. L'impianto è conforme alle norme europee di sicurezza.

Avvertenze

All'atto dell'ordine il cliente deve indicare sul disegno il ripiano o i ripiani dove desidera le barre illuminanti; le barre seguiranno sempre la larghezza del ripiano. Nel caso di ripiano giuntato si realizzano due barre illuminanti singole giuntate

Molteni & C

10—
12

barre illuminanti per ripiani 3000 K

per ripiani giuntati
considerare due barre
singole



W 12
EBI10

per ripiani fino L 1012



W 22
EBI20


per ripiani fino L 1954



W 33
EBI29

per ripiani fino L 2896

componenti per impianto (vedi schema per utilizzo componenti e calcolo costi impianto)



EAL1

alimentatore 100W



ECO1

connettore



EKRR1

kit radiocomando con regolazione luminosità (1 per alimentatore) opzionale




EKDA1

kit DALI (per DOMOTICA) nr. 1 per ogni alimentatore non utilizzabile con radiocomando

tipo impianto per presa comandata o radiocomando

un radiocomando può supportare
impianti con max 2 alimentatori.
Diversamente devono essere
previsti più radiocomandi.



★ ogni alimentatore può supportare max 100W oppure:
max 6 luci led

alimentatore (per composizione ★)	●
connettore (per composizione max. 4 alimentatori)	●
radiocomando (optional)	● (optional)

SCHEDA TECNICA


REGISTERED
DESIGN

IX.2018

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

composizione 1


schienali: nobilitato
ripiani: nobilitato
attrezzatura: nobilitato



GCC01

composizione 2

schienali: nobilitato
ripiani: nobilitato
attrezzatura: nobilitato



GCC02

Molteni & C

11—
12

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018


ESEMPI DI COMPOSIZIONI

composizione 3

schienali: nobilitato
ripiani: nobilitato
attrezzatura: nobilitato

Molteni & C


12—
12



GCC03

composizione 4

schienali: nobilitato
ripiani: nobilitato
attrezzatura: nobilitato



GCC04

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2018

FINITURE GAMMA MOLTENI&C

IX.2018






	LACCATO OPACO	LACCATO LUCIDO	VETRO COLORATO	VETRO ACIDATO COLORATO	CARTAPAGLIA LACCATO solo Gliss Master	VETRO STOPSOL VETRO STOPOI TRASPARENTE
BIANCO CALCE	●	●	●	●	●	
PERLA	●	●	●	●	●	
SILICE	●	●	●	●	●	
SABBIA	●	●	●	●	●	
TORTORA	●	●	●	●	●	
PLATINO	●	●	●	●	●	
DUNA	●	●	●	●	●	
ARGILLA	●	●	●	●	●	
DOLOMITE	●	●	●	●	●	
RAME	●	●	●	●	●	
RUGGINE	●	●	●	●	●	
RUBINO	●	●	●	●	●	
CARAMELLO	●	●	●	●	●	
MOKA	●	●	●	●	●	
SENAPE	●	●	●	●	●	
CARTA DA ZUCCHERO	●	●	●	●	●	
PELTRO	●	●	●	●	●	
ANTRACITE	●	●	●	●	●	
NERO	●	●	●	●	●	
STOPSOL						●
ROSSO LESSLESS	●					
solo laccato opaco						

Molteni & C








FINITURE GAMMA MOLTENI&C

IX.2018




ESSENZE





MARMI



PARTI METALLICHE



DWELL
TELAIO PORTA, PROFILI COPERTURA BINARIO



Le finiture fornite sono solo indicative e si riferiscono all'intera produzione. Si raccomanda di consultare il campionario "Gamma Colori" completo di tutte le finiture, anche quelle qui non riportate. Molteni&C si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Molteni & C

FINITURE GAMMA MOLTENI&C


IX.2018

NOBILITATO FACCIATA
GLISS MASTER

CARTAPAGLIA BIANCO



CARTAPAGLIA ANTRACITE



CARTAPAGLIA SILICE



GRAFFIATO SILICE




GRAFFIATO BRONZO



TORTORA SILK



SILICE SILK



BIANCO CALCE SILK



NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER

SHANTUNG BIANCO




SHANTUNG GRIGIO



NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER, MASTER DRESSING,
GLISS WALK-IN

CEMBRO ARGENTO



LARIX MORO



NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER, MASTER DRESSING

WHITE



ECO SKIN

AVORIO



CANAPA



VISONE



TESTA DI MORO



GRIGIO



FINE GRAIN

FINE GRAIN

