Molteni & C

ANTON — VINCENT VAN DUYSEN 2017

1-



Un letto che s'inserisce a pieno nella filosofia progettuale di Vincent Van Duysen, dove essenzialità e studio dei materiali impiegati raggiungono una sintesi perfetta. Linee delicate ma nette per un equilibrio estetico armonioso, frutto della riduzione di qualsiasi elemento superfluo, trasmettono d'impatto un coinvolgente fascino e suscitano forti suggestioni per un progetto dalla decisa vocazione alla contemporaneità, dove le cuciture ne ridisegnano elegantemente le proporzioni.

SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

IX.2018

ANTON— VINCENT VAN DUYSEN

FINITURE

RIVESTIMENTI

tessuto - pelle, completamente sfoderabili.

FINITURA PIEDI E BASAMENTO

peltro - rame

FINITURE ESSENZA PIANO PANCA APA03

eucalipto - rovere grigio - rovere grafite

Molteni & C

2-

INFORMAZIONI TECNICHE

TESTATA

Struttura in multistrato con imbottiture in poliuretano espanso a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

GIROLETTO

 $Struttura\ in\ legno\ massello\ e\ multistrato\ con\ imbottiture\ in\ poliure tano\ sagomato\ e\ fodera\ in\ vellutino\ accoppiato.$

PIFD

Acciaio verniciato con appoggi a terra in materiale plastico antiscivolo.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

DISTANZIALE PER RETE

Materiale plastico.

STRUTTURA PANCHE

In acciaio con piedini d'appoggio in materiale plastico antiscivolo.

PIANO LEGNO


Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Eucalipto (Eucalyptus globulus) o Rovere (Quercus) verniciato nei colori della gamma Molteni.

SEDILE PANCHE

Struttura in multistrato con imbottiture in poliuretano sagomato e fodera in vellutino accoppiato.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE


(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).





Regolazione altezza rete

senza distanziale H 10,5 con distanziale (1) H1 8,5 con distanziale (2) H2 6,5



SCHEDA TECNICA


REGISTERED DESIGN

IX.2018

Dimensioni espresse in centimetri e pollici. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

ANTON-VINCENT VAN DUYSEN 2017

DIMENSIONI



Molteni & C

3-4

| DIMENSIONI ESTERNE | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|--|--|
| L | Р | Н | | | | |
| Larghezza | Profondità | Altezza | | | | |
| 174,5 68 3/4" | 222 87 3/8" | 10,5 41 3/8" | | | | |
| 184,5 72 5/8" | di serie | H1 | | | | |
| 194,5 76 5/8" KS209,5 82 1/2" | 232 91 3/8" a richiesta 227 80 3/9" | Altezza piano letto | | | | |

227 89 3/8"

32 12 5/8"

QS155 61"

per QS/KS

214,5 84 1/2"


QS169,5 66 3/4"


| DIMENSIONI INTERNE | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| L1 | P2 | D | | | | | |
| Larghezza | Profondità | Altezza utile | | | | | |
| 160 63" | 201 79 1/8" | inserimento rete | | | | | |
| 170 66 7/8" | di serie | 6,5 2 1/2" | | | | | |
| 180 70 7/8" | 211 83 1/8" a richiesta | 8,5 3 3/8" | | | | | |
| KS195 763/4" | 206 81 1/8" | 10,5 4 1/8" | | | | | |
| 200 78 3/4" | per QS/KS | | | | | | |

A richiesta è possibile disporre della profondità 210 cm (82 3/4") (misura interna) su ALE16 - ALE17 - ALE18 - ALE20.


Non sono utilizzabili reti con movimento elettrico. All'atto dell'ordine specificare finitura piedi.


letti per inserimento reti matrimoniali e doppie reti singole





letti per inserimento reti matrimoniali e doppie reti singole





SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

IX.2018

ANTON— VINCENT VAN DUYSEN 2017


DIMENSIONI

ALE20

letti per inserimento reti matrimoniali e doppie reti singole












4







panca APA01



APA02



APA03



SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN


IX.2018

Molteni & C

FINITURE GAMMA MOLTENI&C

| BIANCO CALCE | LACCATO OPACO | LACCATO LUCIDO | VETRO COLORATO | VETRO ACIDATO COLORATO | CARTAPAGLIA LACCATO solo Gliss Master | VETRO STOPSOL VETRO STOPOL TRASPARENTE |
|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|--|---|---|
| PERLA | | | | | | |
| | • | • | • | • | • | |
| SILICE | • | • | • | • | • | |
| SABBIA | • | • | • | • | • | |
| TORTORA | • | • | • | • | • | |
| PLATINO | • | • | • | • | • | |
| DUNA | • | • | • | • | • | |
| ARGILLA | • | • | • | • | • | |
| DOLOMITE | • | • | • | • | • | |
| RAME | • | • | • | • | • | |
| RUGGINE | • | • | • | • | • | |
| RUBINO | • | • | • | • | • | |
| CARAMELLO | • | • | • | • | • | |
| мока | • | • | • | • | • | |
| SENAPE | • | • | • | • | • | |
| CARTA DA ZUCCHERO | • | • | • | • | • | |
| PELTRO | • | • | • | • | • | |
| ANTRACITE | • | • | • | • | • | |
| NERO | • | • | • | • | • | |
| STOPSOL | | | | | | • |
| ROSSO LESSLESS solo laccato opaco | • | | | | | |

Le finiture fornite sono solo indicative e si riferiscono all'intera produzione. Si raccomanda di consultare il campionario "Gamma Colori" completo di tutte le finiture, anche quelle qui non riportate. Molteni&C si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



NOBILITATO STRUTTURA GLISS MASTER NOBILITATO FACCIATA ECO SKIN GLISS MASTER CARTAPAGLIA BIANCO SHANTUNG BIANCO **AVORIO** CANAPA SHANTUNG GRIGIO CARTAPAGLIA ANTRACITE VISONE CARTAPAGLIA SILICE NOBILITATO STRUTTURA GLISS MASTER, MASTER DRESSING, GLISS WALK-IN GRAFFIATO SILICE TESTA DI MORO CEMBRO ARGENTO GRAFFIATO BRONZO GRIGIO LARIX MORO TORTORA SILK NOBILITATO STRUTTURA
GLISS MASTER, MASTER DRESSING FINE GRAIN SILICE SILK FINE GRAIN WHITE BIANCO CALCE SILK